



Ytre og indre skalldører i en rekke borettslag, sykehus, bo- og behandlingssenter og institusjoner er noen av de dørmiljøene som kan få økt sikkerhet med STEP 300-serien.

HURTIGGUIDE: Innebygd splitfunksjon

STEP 350S, 351S og 352S har en innebygd splitfunksjon som muliggjør mekanisk åpning fra innsiden uten bruk av en åpningsbryter. Låsene har en alarmbypass-funksjon slik at "Godkjent adgang" kan oppnås. Dette gir en enestående brukervennlighet i dørmiljøet.

HURTIGGUIDE: STEP's unike automatikkfalle

STEP 352S er utstyrt med automatikkfalle. Når døren åpnes elektrisk, kan automatikkfallet vike og muliggjør åpning med dørautomatikk.



Umiddelbart etter at døren er åpnet, skytes automatikkfallet ut, fester seg i sin posisjon og fungerer som en normal falle igjen.

STEP 352S er således tilpasset for dørmiljøer hvor du vil ha økt tilgjengelighet og/eller tilpasning for universell utforming.

STEP EXIT Motorlås



STEP Exit nødutgangsbeslag for STEP 350S, STEP 351S og STEP352S

- Rømning via nødutgangsbeslaget på vanlig dørvriderplassering på innsiden.
- Beslaget er vendbart og passer både høyre- og venstrehengslede dører. Velg mellom blankpolert eller børstet rustfritt stål.



STEP Exit nødutgangsbeslag for STEP 351 motorlås

- Rømning via nødutgangsbeslaget på sylinderplasseringen på innsiden.
- Velg om beslaget skal være blind eller ha uttak for sylinder på utsiden.
- Velg mellom blankpolert eller børstet rustfritt stål, samt om beslaget skal passe for høyre- eller venstrehengslet dør.



STEP Exit nødutgangsbeslag for STEP 351S motorlås

- Rømning via nødutgangsbeslaget på sylinderplasseringen på innsiden.
- Velg om beslaget skal ha ett eller to uttak for sylinder på utsiden.
- Velg mellom blankpolert eller børstet rustfritt stål, samt om beslaget skal passe for høyre- eller venstrehengslet dør.




STEP Master ST2055DCE

Master er en batteridriftsenhet som konverterer 230 V DC til 24 V DC for å kunne forsyne strøm Steplock sine dørsentraler.

Den kommuniserer kryptert med skyen, samt øvrige dørsentraler.



STEP Master kan styre opptil 8 stk 4-dørsentraler (totalt 32 dører) noe som gir et utrolig kostnadseffektivt system. Fra STEP Master kobles hver dørsentral til eksisterende eller ny 2-tråds kabling.



STEP Dørsentral ST2029DCE

Dørsentralen kontrollerer 1 dørmiljø med:

- STEP Porttelefon ST2020
- og/eller STEP Mobilåpning

Tilkobling skjer via DCE.



STEP Dørsentral ST2043DCE

Dørsentralen kontrollerer 1 dørmiljø med:

- STEP Kortleser
- og/eller STEP Mobilåpning

Tilkobling skjer via DCE.



Åpne døren med virtuell porttelefon eller kortleser

Bygg et nytt eller suppler ditt eksisterende system

Med StepLock Access kan du bygge ditt adgangssystem helt virtuelt eller supplere ditt eksisterende system. Du kan fullstendig eliminere kostnaden for en fysisk porttelefon eller kortleser ved døren, alt du trenger er en styringsenhet og en QR-kode.

Slik fungerer det

Døren utstyres med en QR-kode. Når en person ønsker å passere, tar vedkommende opp sin mobiltelefon, åpner kameraet og retter det mot QR-koden. På mobilskjermen vises deretter en

virtuell porttelefon eller kortleser. Personen velger så riktig navn i samtalelisten – dersom det er en virtuell porttelefon - eller taster inn sin personlige kode – dersom det er en kortleser. Etter det er bare å gå inn døren! Ingen app eller noe annet trenger å lastes ned til mobilen. Alt som trengs er en enhet som kan lese QR-koder.

Kostnadseffektiv løsning

De fleste bærer i dag med seg sin mobiltelefon. STEP sin virtuelle porttelefon og kortleser er derfor en utrolig kostnadseffektiv løsning som passer i mange dørmiljøer.



Nytt designkonsept for StepLock Access

Oppgrader eiendommen din med et moderne design. Snart presenterer vi et nytt designkonsept for STEP Porttelefon og Kortleser

Lansert i 2024.

