

# Dörrcentralerna – hjärnan i hela systemet

Dörrcentralen är själva hjärnan i passersystemet. Det är till dörrcentralen som de andra produkterna ansluts och det är den som har koll på behörigheter och scheman etc. Välj om du vill ansluta via DCE, PoE+ eller 4G LTE.

## **Kostnadseffektiv anslutning med DCE**

Aldrig tidigare har det varit enklare eller mer kostnadseffektivt att installera ett passersystem.

Med våra DCE-enheter kan du ansluta passersystemet direkt till fastighetens befintliga 2-tråds kablage som redan finns framdraget till dörren. När ingen ny kabeldragning behövs, blir resultatet naturligtvis en otroligt snabb, enkel och kostnadseffektiv lösning.

## **Anslutning med PoE+**

Anslut passersystemet via en datakabel (PoE+ kabel).

## **Alternativ med 4G LTE**

Anslut passersystemet utan kabel. Om inte möjligt eller lämpligt att dra kabel i fastigheten, kan du välja att ansluta passersystemet via 4G LTE.

# STEP Dörrcentraler

## – För STEP Kortläsare och/eller STEP Mobilöppning

Installatörens  
och fastighets-  
ägarens dröm  
är här!

### Dörrcentral ST2043DCE



#### Bygg ditt molnbaserade passersystem på redan befintligt kablage!

Aldrig tidigare har det varit enklare eller mer kostnadseffektivt att installera ett modernt och framtidsäkert passersystem.

Du kopplar helt enkelt in dörrcentralen på ditt befintliga 2-tråds kablage som redan finns framdraget i fastigheten. Ingen ny kabeldragning behövs. Detta ger naturligtvis ger en otroligt snabb

och kostnadseffektiv lösning för både installatören och fastighetsägaren.

#### Produktegenskaper

ST2043DCE kontrollerar 1 st dörrmiljö med STEP Kortläsare och STEP Mobilöppning.

Dörrcentralen har utgång för låsmatning 12 – 24 V, potentialfri styrning samt larmstyrning för extern förbikopplare.

- Anslutning sker via DCE.
- Kan driva ett 12 – 24 V ellås.
- Förbikoppling.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2043-DCE	STEP Dörrcentral ST2043DCE för STEP Kortläsare + STEP Mobilöppning. Anslutning via DCE.
------------	---

### Dörrcentral ST2043-PoE+



#### Produktegenskaper

ST2043-PoE+ kontrollerar 1 st dörrmiljö med STEP Kortläsare och STEP Mobilöppning.


Dörrcentralen har utgång för låsmatning 12 – 24 V, potentialfri styrning samt larmstyrning för extern förbikopplare.

- Anslutning sker via PoE+.
- Kan driva ellås 12 – 24 V direkt via PoE+.
- Förbikoppling.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2043-POE	STEP Dörrcentral ST2043-PoE+ för STEP Kortläsare + STEP Mobilöppning. Anslutning via PoE+.
------------	--

### Dörrcentral ST2043-LTE



#### Produktegenskaper

ST2043-LTE kontrollerar 1st dörrmiljö med STEP Kortläsare och STEP Mobilöppning.

Dörrcentralen har utgång för låsmatning 12 – 24 V, potentialfri styrning samt larmstyrning för extern förbikopplare.

Den kopplas upp med inbyggt abonnemang till Telias IOT-nät som finns tillgängligt i hela Norden.

- Strömmatning 12 – 24 V.
- Inbyggd 4G LTE-uppkoppling.
- Förbikoppling.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2043-LTE	STEP Dörrcentral ST2043-LTE för STEP Kortläsare + STEP Mobilöppning. Anslutning via 4G LTE.
------------	---

# STEP Dörrcentraler

## – För STEP Porttelefon, STEP Dörrtelefon och/eller STEP Mobilöppning

Installatörens  
och fastighets-  
ägarens dröm  
är här!

### Dörrcentral ST2029DCE



#### Bygg ditt molnbaserade passersystem med porttelefon på redan befintligt kablage!

Aldrig tidigare har det varit enklare eller mer kostnadseffektivt att installera ett modernt och framtidssäkert passersystem.

Du kopplar helt enkelt in dörrcentralen på ditt befintliga 2-tråds kablage som redan finns framdraget i fastigheten. Ingen ny kabeldragning behövs. Detta ger naturligtvis ger en otroligt snabb

och kostnadseffektiv lösning för både installatören och fastighetsägaren.

#### Produktegenskaper

ST2029DCE kontrollerar 1 st dörrmiljö med STEP Porttelefon och STEP Mobilöppning.

Dörrcentralen har utgång för låsmatning 12 – 24 V, potentialfri styrning.

- Anslutning sker via DCE.
- Kan driva ett 12 – 24 V ellås.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2029-DCE	STEP Dörrcentral ST2029DCE för STEP Porttelefon + STEP Mobilöppning. Anslutning via DCE.
------------	--

### Dörrcentral ST2029-PoE+



#### Produktegenskaper

ST2029-PoE+ kontrollerar 1 st dörrmiljö med STEP Porttelefon/STEP Dörrtelefon och STEP Mobilöppning.

Dörrcentralen har utgång för låsmatning 12 – 24 V, potentialfri styrning.

- Anslutning sker via PoE+.
- Kan driva ellås 12 – 24 V direkt via PoE+.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2029-POE	STEP Dörrcentral ST2029-PoE+ för STEP Porttelefon/STEP Dörrtelefon + STEP Mobilöppning. Anslutning via PoE+.
------------	--

### Dörrcentral ST2029-LTE



#### Produktegenskaper

ST2029-LTE kontrollerar 1 st dörrmiljö med STEP Porttelefon och STEP Mobilöppning.

Dörrcentralen har utgång för låsmatning 12 – 24 V, potentialfri styrning.

Kopplas upp med inbyggt abonnemang till Telias IOT-nät som finns tillgängligt i hela Norden.

- Strömmatning 12 – 24 V.
- Inbyggd 4G LTE-uppkoppling.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2029-LTE	STEP Dörrcentral ST2029-LTE för STEP Porttelefon +STEP Mobilöppning. Anslutning via 4G LTE.
------------	---

# STEP Dörrcentraler

## – För STEP Mobilöppning / hisskortstyrning

### Dörrcentral ST2041



#### Produktegenskaper

ST2041 kontrollerar 1 st dörrmiljö med STEP Mobilöppning.

Den har 1 st potentialfri styrutgång som gör att du kan styra ett ellås, en port eller ett externt passagesystem direkt från StepLock appen i din mobil.


Dörrcentralen kopplas upp med inbyggt abonnemang till Telias IOT-nät som finns tillgängligt i hela Norden.

- Strömmatning 12 – 24 V.
- Inbyggd LTE-uppkoppling som fungerar i hela Norden.
- Stöd för STEP Mobilöppning.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2041	Dörrcentral för mobilöppning, ST2041. För 1 dörr. Anslutning via 4G LTE.
--------	--

### Dörrcentral ST2040



#### Produktegenskaper

ST2040 kontrollerar upp till 8 dörrmiljöer som ska låsas upp med STEP Mobilöppning. Denna dörrcentral kan även användas som hisskortstyrning med behörighet upp till 8 våningar.

Dörrcentralen har 8 st potentialfria styrutgångar samt 8 ingångar för styrning av ellås, portar eller externt passagesystem direkt via StepLock app i mobilen.

- Anslutning sker via Ethernet-kabel.
- Strömmatning: 12 – 24 V.
- Styr upp till 8 ellås eller portar alt. dela ut behörighet för upp till 8 våningar.
- Individuella upplåstschemata/våningsplan.
- Snabb installation genom IP-kommunikation.
- Kan kopplas till flera läsare.

Artikelnr.	Benämning
------------	-----------

ST2040	Dörrcentral för mobilöppning, ST2040. För 8 dörrar. Anslutning via PoE+. Används även som: Dörrcentral för hisskortstyrning, ST2040.
--------	--